

LAMES ET LAMELLES

LABELIANS

NA 1.25



LABELIANS
Groupe CML-ID

La qualité des LAMES et des LAMELLES LABELIANS

Applications :
hématologie, anatomopathologie,
microbiologie, cytologie

CONFORMITÉ

- ◆ Au **règlement 2017-746** relatif aux Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro
- ◆ Aux normes **ISO 8037-1 et 8037-2** (lames) : les contrôles réguliers sur la ligne de production permettent une qualité et une reproductibilité constantes
- ◆ À la norme **ISO 8255-1** (lamelles)

Permet de garantir les performances du dispositif et les exigences de sécurité




TRAÇABILITÉ

Sur chaque boîte de lames et de lamelles :

- ◆ N° UDI
- ◆ N° de lot
- ◆ Date de péremption

Pour faciliter la gestion de vos stocks




MARQUAGE


- ◆ **Double marquage français/anglais** sur chaque boîte de lames et lamelles

Pour une lisibilité internationale



- ◆ **QR Code** sur chaque boîte avec renvoi sur le **site Internet www.labelians.fr** : présentation complète de la gamme et téléchargement facile des fiches techniques





FABRICATION

- ◆ **Précision maîtrisée**
la découpe au laser permet une compatibilité optimale avec les automates
- ◆ **Haute transparence du verre**
pour une meilleure lecture



CONDITIONNEMENT

- ◆ **Conditionnement sous-vide, emballage tropicalisé**



Allongement de la **durée de vie** pour un stockage amélioré

- **18 mois** (lames standard et lamelles)
- **15 mois** (lames adhésives)

- ◆ **Sous-conditionnement pratique de 1000 lames avec poignée de transport intégrée** (lames standard et lames plage peinte)



Manipulation aisée, réduction des traumatismes liés au poids



Lames pour techniques manuelles



- ◆ Conçues pour les applications de routine
- ◆ Recommandées pour les techniques d'identification manuelles

◆ Dimensions :

- Longueur : 76mm +0/-1mm
- Largeur : 26mm +0/-1mm
- Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm

◆ Conditionnement :

- Boîte en carton de 50 lames, emballage sous-vide en plastique
- Sous-carton de 1000 lames avec poignée de transport
- Carton de 2000 lames



SANS PLAGES

- Verre sodocalcique



Réf.	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCM	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Sans	Boîte de 50	2000
LR90M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Sans	Boîte de 50	2000
LR90CCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Sans	Boîte de 50	2000



PLAGE DÉPOLIE 2 FACES

- **Identification avec feutre permanent**
- Verre sodocalcique
- Longueur de la plage : 20mm sur 2 faces



Réf.	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCDM	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Dépolie	Boîte de 50	2000
LR90DM	Rodés à 90°	Droits à 90°	Dépolie	Boîte de 50	2000
LR90DCCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Dépolie	Boîte de 50	2000



PLAGE PEINTE

- La plage peinte couleur offre une **aide à l'identification de l'échantillon**
- Verre sodocalcique **extra blanc**
- Longueur de la plage : 20mm sur 1 face



Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCF.M	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000



Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange

Lames pour imprimantes

- ◆ **Compatibles avec les imprimantes les plus répandues du marché** parmi lesquelles :
 - Thermique : Signature® (Primera) et Slide-Mate® (Thermo Fisher),
 - Jet d'encre : Inkjet IPS (Leica)

- ◆ Verre sodocalcique **extra blanc**




- ◆ Dimensions :
 - Longueur : 76mm +0/-1mm
 - Largeur : 26mm +0/-1mm
 - Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm

- ◆ Plage peinte :
 - 6 coloris disponibles. Code couleur sur chaque boîte de lames, pour une visualisation facile
 - Résistante aux produits chimiques et colorants de routine
 - Longueur de la plage : 20mm sur 1 face

- ◆ Conditionnement :
 - Boîte en carton de 50 lames, emballage sous-vide en plastique
 - Sous-carton de 1000 lames avec poignée de transport
 - Carton de 2000 lames





Pour imprimantes thermiques

	Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Condt mini de vente
	LR90F..M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000
	LR90F..CCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000
	LBISF..M	Biseautés	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000

Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange

Pour imprimantes jet d'encre



	Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Condt mini de vente
	LR90F..JEM	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000
	LR90F..CCJEM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000

Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange

Lames adhésives



- ◆ Recommandées pour les techniques de coloration en histologie, en immunohistochimie (IHC), pour les colorations de routine hématoxyline et éosine
- ◆ Traitement électrostatique (charge positive) pour une **adhérence optimale des tissus**
- ◆ **Compatibles avec les imprimantes les plus répandues du marché** parmi lesquelles : Slide-Mate® (Thermo Fisher), Inkjet IPS (Leica), et Signature® (Primer)®

◆ Verre sodocalcique **extra blanc**

◆ Dimensions :


- Longueur : 76mm +0/-1mm
- Largeur : 26mm +0/-1mm
- Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm

◆ Plage peinte :

- 6 coloris disponibles. Code couleur sur chaque boîte de lames, pour une visualisation facile
- Résistante aux produits chimiques et colorants de routine
- Longueur de la plage : 20mm sur 1 face



◆ Conditionnement :

- Boîte plastifiée avec couvercle de 72 lames, emballage sous-vide en plastique
- Carton de 1440 lames


Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Cond't	Cond't mini de vente
 LADHES...M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Carton de 1440	72

Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange


SCHÉMAS DES LAMES LABELIANS :




Bords coupés (bruts)
Coins droits à 90°



Bords rodés à 90°
Coins droits à 90°



Bords rodés à 90°
Coins coupés à 45°



Bords biseautés
Coins coupés à 45°

Lamelles couvre-objet



◆ Compatibles avec les automates de collage

◆ Verre borosilicaté spécial haute qualité

◆ Deux épaisseurs disponibles :


- #1 (0,13 – 0,16mm)
- #1,5 (0,16 – 0,19mm)

◆ Conditionnement :

Boîte plastique avec couvercle à charnière, emballage sous-vide en aluminium

- Boîte de 100 pièces pour les lamelles rectangulaires
- Boîte de 200 pièces pour les lamelles carrées

Réf.	Forme	Dimensions +/-0,5mm	Épaisseur	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCO1818M	Carrée	18x18	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2020M	Carrée	20x20	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2222M	Carrée	22x22	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2232M	Rectangulaire	22x32	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2240M	Rectangulaire	22x40	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2424M	Carrée	24x24	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2432M	Rectangulaire	24x32	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2440M	Rectangulaire	24x40	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2450M	Rectangulaire	24x50	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2460M	Rectangulaire	24x60	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2450EP1,5M	Rectangulaire	24x50	type # 1,5	Boîte de 100	1000





Les services LABELIANS

Conseil pour le choix des lames et lamelles en fonction de l'application et du matériel en place (Ex : hématologie, bactériologie, cytologie... mais aussi système d'étalement, etc.)

Observation et accompagnement sur site

Conseil pour l'élimination des déchets (chimiques ou autres)

Solutions de transport

Formation sur les bonnes pratiques de transport

Pensez-y !

Accessoires

Boîtes de transport pour lames

Pincettes

Coffrets et plateaux de présentation de lames

Bacs à coloration

Microscopes

Classeurs pour archivage

Feutres



Nos équipes sont à votre disposition et à votre écoute pour toute demande

SERVICE CLIENTS

Email : serviceclient@labelians.fr

SERVICE CLIENTS PUSIGNAN

*Laboratoires d'anatomopathologie privés,
LBM privés, professions libérales*

ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex

Fax : 04 72 22 43 28

SERVICE CLIENTS NEMOURS

*Enseignement, hospitaliers, industrie,
laboratoires vétérinaires, recherche...*

1, rue des Palis
77140 NEMOURS

Fax : 01 64 78 14 69

PÔLE SERVICES LABELIANS

*Audit, conseil, formation,
maintenance & métrologie*

Email : poleservice@labelians.fr

1, rue des Palis
77140 NEMOURS

Fax : 01 64 78 14 69

SERVICE EXPORT

Email : export@labelians.fr

1, rue des Palis
77140 NEMOURS

Fax : 01 64 45 42 35

0 800 970 724 Service & appel gratuits

www.labelians.fr

LABELIANS
1, rue des Palis
F - 77140 NEMOURS