

## FICHE TECHNIQUE

**FPLAT19**

Papier filtre standard lisse à plat d.190mm porosité 17-30µm

CODE ARTICLE : 002975

DATE D'EDITION : 18/06/2018 09:51:17



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

FPLAT19

### Désignation

Papier filtre standard lisse à plat d.190mm porosité 17-30µm

### Application

- Filtration standard en milieu hospitalier et médical, laboratoire de recherche, enseignement, enseignement supérieur, industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, industrie traitement des eaux, industrie alimentaire

## FICHE TECHNIQUE

## FPLAT19

Papier filtre standard lisse à plat d.190mm porosité 17-30µm

CODE ARTICLE : 002975

DATE D'EDITION : 18/06/2018 09:51:17

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 100

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

### Descriptif du produit

Type de papier filtre	Plat
Équivalence Whatman	114
Porosité (en µm)	17-30
Vitesse de filtration DIN 53137 (en secondes)	22
Diamètre (en mm)	190
Couleur	Blanc
Matière papier filtre	100% cellulose
Épaisseur (en mm)	0,170
Autres caractéristiques	La norme DIN 53137 permet de déterminer la durée d'écoulement de 10ml d'eau distillée (20°C) au travers d'un filtre 1/4 plissé totalement humide de 12,5cm de diamètre suspendu librement qui donne la vitesse de filtration, exprimé en secondes

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

## FPLAT19

Papier filtre standard lisse à plat d.190mm porosité 17-30µm

CODE ARTICLE : 002975

DATE D'EDITION : 18/06/2018 09:51:17

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

FILTRATECH

**Référence du fournisseur**

ST62A0190

**Pays d'origine**

FRANCE