

FICHE TECHNIQUE

17575K

Filtre seringue Minisart® SRP en Téflon ou PTFE d.25mm, 0,20µm non-stérile, par 50

CODE ARTICLE: 004684 DATE D'EDITION: 12/07/2018 12:03:25

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence 17575K

Désignation Filtre seringue Minisart® SRP en Téflon ou PTFE d.25mm, 0,20μm

non-stérile, par 50

Application - Unité Minisart® HY pour la filtration stérilisante, rapide et fiable de

l'air et des gaz

- Unité Minisart® SRP pour la préparation d'échantillon UHPLC (Chromatographie liquide ultra rapide), LC-MS (chromatographie liquide couplée spectrométrie de masse), IC (chromatographie ionique) - La gamme SRP est destinée à l'ultra-purification de

liquides corrosifs et à la filtration de l'air et des gaz

Conditionnement Carton (nombre de pièces) 50

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

A STATE	
Type de Minisart®	Minisart® SRP
Matière de la membrane	Polytétrafluoroethylène - PTFE
Matière du corps	Polypropylène
Diamètre de la membrane (en mm)	25
Diamètre des pores (en µm)	0,200
Couleur	Blanc
Niveau de stérilité	Non stérile
Connection en sortie	Male Luer Slip

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui
Présence d'une date de péremption Non



FICHE TECHNIQUE

17575K

Filtre seringue Minisart® SRP en Téflon ou PTFE d.25mm, 0,20µm non-stérile, par 50

CODE ARTICLE: 004684

DATE D'EDITION: 12/07/2018 12:03:25

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur

Référence du fournisseur

Pays d'origine

SARTORIUS FRANCE SAS

17575-----K à l'unité

ALLEMAGNE







