

FICHE TECHNIQUE

MSRA12V350

Micropipette Socorex Acura® manual 855 12 canaux variable 40-350µl

CODE ARTICLE : 005696

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:33:24



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MSRA12V350

Désignation

Micropipette Socorex Acura® manual 855 12 canaux variable 40-350µl

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

MSRA12V350

Micropipette Socorex Acura® manual 855 12 canaux variable 40-350µl

CODE ARTICLE : 005696

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:33:24

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Capacité mini en (µl)	40,0
Capacité maxi en (µl)	350,0
Ejecteur	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Embase porte cône	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Incréments (en µl)	0,400
Nombre de canaux	12 canaux
Version	Variable
Certification	Iso
Ambidextre	Oui
Code couleur	Orange
Autoclavable	Entièrement
Poids (en g)	203
Durée de garantie	3 ans
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Le choix des matériaux et la qualité de la construction assurent une résistance maximale aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux ultraviolets - Les pipettes ne nécessitent quasiment aucun entretien - Un nettoyage minutieux de l'instrument combiné à la stérilisation est possible en le passant dans l'autoclave sans le démonter (121°C, 20 minutes)

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

FICHE TECHNIQUE

MSRA12V350

Micropipette Socorex Acura® manual 855 12 canaux variable 40-350µl

CODE ARTICLE : 005696

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:33:24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant SOCOREX

Référence du fabricant 855.12.350

Pays d'origine SUISSE