

## FICHE TECHNIQUE

**FP500V**

Flacon 500ml en polypropylène translucide cape de sécurité à vis jaune non montée

CODE ARTICLE : 010839

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:44:40



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

FP500V

**Désignation**

Flacon 500ml en polypropylène translucide cape de sécurité à vis jaune non montée

**Application**

- Prélèvement histologique

**Réglementation**

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

## FICHE TECHNIQUE

## FP500V

Flacon 500ml en polypropylène translucide cape de sécurité à vis jaune non montée

CODE ARTICLE : 010839

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:44:40

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 200

Minimum de vente (nombre de pièces) 200

### Descriptif du produit

Matière du flacon	Polypropylène
Matière de la cape	Polyéthylène
Couleur du flacon	Translucide
Flacon + cape assemblés	Non
Type de cape	A vis
Fermeture	Auto-jointante
Couleur de la cape	Jaune
Forme du flacon	Tronconique
Volume total (en ml)	500
Volume utile (en ml)	400
Diamètre extérieur du corps (en mm)	90,0
Diamètre extérieur corps+cape (en mm)	98,0
Hauteur avec cape (en mm)	112,0
Graduation	Oui
Plage de graduation	de 50 à 350 ml, de 50 ml en 50 ml
Type de graduation	Dans la masse
Niveau de stérilité	Non stérile
Emballage	Vrac
Usage unique	Oui
Usage	Diagnostic In Vitro

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

## FICHE TECHNIQUE

## FP500V

Flacon 500ml en polypropylène translucide cape de sécurité à vis jaune non montée

CODE ARTICLE : 010839

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:44:40

**Durée de vie (en mois)** 60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant** DELTALAB S.L.

**Référence du fabricant** 202846

**Pays d'origine** ESPAGNE