

## FICHE TECHNIQUE

## FR250VITG

Flacon 250ml avec 5mg thiosulfate de sodium en polyéthylène cape à vis inviolable rouge irradié

CODE ARTICLE : 012105

DATE D'EDITION : 16/07/2018 12:00:04



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

FR250VITG

### Désignation

Flacon 250ml avec 5mg thiosulfate de sodium en polyéthylène cape à vis inviolable rouge irradié

### Application

- Prélèvement et analyse des eaux : réseau urbain, piscines, rivières, etc...
- Neutralisation du chlore dans une eau traitée au désinfectant

## FICHE TECHNIQUE

## FR250VITG

Flacon 250ml avec 5mg thiosulfate de sodium en polyéthylène cape à vis inviolable rouge irradié

CODE ARTICLE : 012105

DATE D'EDITION : 16/07/2018 12:00:04

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 312

Minimum de vente (nombre de pièces) 312

### Descriptif du produit

Matière du flacon	Polyéthylène (PEHD)
Matière de la cape	Polyéthylène
Joint	Oui
Couleur du flacon	Translucide
Couleur de la cape	Rouge
Flacon + cape assemblés	Oui
Type de cape	A vis inviolable
Forme du flacon	Carré
Concentration thiosulfate (en mg/L)	20
Volume total (en ml)	250
Volume utile (en ml)	250
Longueur de la base (en mm)	60,0
Largeur de la base (en mm)	45,0
Hauteur avec cape (en mm)	155,0
Diamètre d'ouverture (en mm)	20,0
Graduations	Oui
Graduations : plage	de 50 en 50ml
Etiquette	Oui
Étiquette : dimensions (en mm)	33x50
Niveau de stérilité	Ionisé
Emballage	Vrac
Température d'utilisation : mini (en °C)	-80
Température d'utilisation : maxi (en °C)	75
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	- Contient du thiosulfate : ne pas rincer le flacon avant usage

## FICHE TECHNIQUE

## FR250VITG

Flacon 250ml avec 5mg thiosulfate de sodium en polyéthylène cape à vis inviolable rouge irradié

CODE ARTICLE : 012105

DATE D'EDITION : 16/07/2018 12:00:04

- SAL 10-3

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	CORNING GOSSELIN S.A.S
<b>Référence du fournisseur</b>	HFV250-01
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE