

FICHE TECHNIQUE

FPF2/5M

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F2 variable 0,5-5µl embout micro

CODE ARTICLE : 012413

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:13



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FPF2/5M

Désignation

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F2 variable 0,5-5µl embout micro

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

1

FICHE TECHNIQUE

FPF2/5M

Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 0,5-5µl embout micro

CODE ARTICLE : 012413

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:13

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Capacité mini en (µl)	0,5
Capacité maxi en (µl)	5,0
Ejecteur	Polyamide 12
Poignée	Polyamide 12
Embase porte cône	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Incréments (en µl)	0,010
Nombre de canaux	Monocanal
Version	Variable
Certification	Iso
Ambidextre	Oui
Code couleur	Rose
Autoclavable	Entièrement
Poids (en g)	69
Durée de garantie	3 ans

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

THERMO ELECTRON LED SAS

FICHE TECHNIQUE

FPF2/5M

Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 0,5-5µl embout micro

CODE ARTICLE : 012413

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:13

Référence du fabricant

4642020

Pays d'origine

FINLANDE