

FICHE TECHNIQUE

FPF2/200

Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 20-200µl

CODE ARTICLE : 012419

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:59



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FPF2/200

Désignation

Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 20-200µl

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

1

FICHE TECHNIQUE

FPF2/200

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F2 variable 20-200µl

CODE ARTICLE : 012419

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:59

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Capacité mini en (µl) | 20,0 |
| Capacité maxi en (µl) | 200,0 |
| Ejecteur | Polyamide 12 |
| Poignée | Polyamide 12 |
| Embase porte cône | PVDF (Polyfluorure de vinylidène) |
| Incréments (en µl) | 0,200 |
| Nombre de canaux | Monocanal |
| Version | Variable |
| Certification | Iso |
| Ambidextre | Oui |
| Code couleur | Jaune |
| Autoclavable | Entièrement |
| Poids (en g) | 69 |
| Durée de garantie | 3 ans |

Traçabilité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Non |
| Présence d'une date de péremption | Non |

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

THERMO ELECTRON LED SAS

FICHE TECHNIQUE

FPF2/200

Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 20-200µl

CODE ARTICLE : 012419

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:40:59

Référence du fabricant

4642080

Pays d'origine

FINLANDE