

FICHE TECHNIQUE

F144055M

Micropipette Gilson® Pipetman® G P10G variable 0,5-10µl

CODE ARTICLE : 013455

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:23:59



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

F144055M

Désignation

Micropipette Gilson® Pipetman® G P10G variable 0,5-10µl

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

FICHE TECHNIQUE

F144055M

Micropipette Gilson® Pipetman® G P10G variable 0,5-10µl

CODE ARTICLE : 013455

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:23:59

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Capacité mini en (µl)	0,5
Capacité maxi en (µl)	10,0
Ejecteur	Métal
Poignée	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Embase porte cône	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Incréments (en µl)	0,020
Nombre de canaux	Monocanal
Version	Variable
Certification	Iso
Ambidextre	Oui
Code couleur	Rouge
Autoclavable	En partie
Poids (en g)	108
Durée de garantie	1 an
Autres caractéristiques	Embout et éjecteur de cônes autoclavables

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

F144055M

Micropipette Gilson® Pipetman® G P10G variable 0,5-10µl

CODE ARTICLE : 013455

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:23:59

Nom du fabricant

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

Référence du fabricant

F144055M

Pays d'origine

FRANCE