

FICHE TECHNIQUE

EAUDS5LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguetant, 5L

CODE ARTICLE : 016008

DATE D'EDITION : 03/04/2023 12:40:02



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

EAUDS5LOTEC

Désignation

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguetant, 5L

Application

- Rinçage des instruments, des matériels stériles et d'instruments thermosensibles
- Nettoyage des salles blanches
- Préparation des solutions de lavage des automates
- Réalisation des solutions tampon nécessitant une eau stérile et

FICHE TECHNIQUE

EAUDS5LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguetant, 5L

CODE ARTICLE : 016008

DATE D'EDITION : 03/04/2023 12:40:02

Réglementation Conditionnement

apyrogène
- Matière première pour fabrication de médicaments

Usage Général de Laboratoire

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

N° de CAS	7732-18-5
Emballage	5L
Aspect	Limpide et incolore
Odeur	inodore
MPUP	Oui
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme à la monographie eau purifiée conditionnée en récipient de la Pharmacopée Européenne en vigueur - Conforme à la monographie «sterile purified water» de la Pharmacopée Américaine en vigueur - Conforme à la norme NF EN ISO 3696 type 3 - Bidon en polyéthylène haute densité conforme à la Pharmacopée Européenne - Statut : Matière première à usage pharmaceutique
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée - Vérifier l'intégrité du flacon avant utilisation - Ne pas utiliser si le bidon fuit - Ne pas utiliser si l'aspect de la solution n'est pas limpide et incolore
Température de stockage	Température ambiante

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

FICHE TECHNIQUE

EAUDS5LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguetant, 5L

CODE ARTICLE : 016008

DATE D'EDITION : 03/04/2023 12:40:02

Durée de vie (en mois) 24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant AGUETTANT

Référence du fabricant 600504

Pays d'origine FRANCE