

FICHE TECHNIQUE

FUT50LOBTP

Fût Pacazur® 50L jaune pour DASRI, couvercle avec obturateur

CODE ARTICLE : 021125 DATE D'EDITION : 06/11/2020 11:30:50



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

Désignation

Application

Réglementation

FUT50LOBTP

Fût Pacazur® 50L jaune pour DASRI, couvercle avec obturateur

Conditionnement, transport et élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants -



FICHE TECHNIQUE

FUT50LOBTP

Fût Pacazur® 50L jaune pour DASRI, couvercle avec obturateur

CODE ARTICLE: 021125 DATE D'EDITION: 06/11/2020 11:30:50

Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants

Norme ISO 23907 : Protection contre les blessures pa<mark>r p</mark>erforants - Exigences et méthodes d'essai - Conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants

Conditionnement Carton (nombre de pièces) 0

Minimum de vente (nombre de pièces) 216

Descriptif du produit

- Cill		
Matière du conteneur	Polypropylène	
Couleur du conteneur	Jaune	
Capacité (en L)	50,000	
Niveau de remplissage (en L)	43,000	
Longueur du conteneur (en mm)	400	
Largeur du conteneur (en mm)	330	
Hauteur du conteneur (en mm)	540	
Poids vide (en kg)	1,270	
Poignées	Avec	
Nombre de poignées	3	
Type de poignées	deux poignées latéralesune poignée frontale (indépendante du couvercle)	
Couvercle	Avec	
Couleur du couvercle	Blanc	
Type de couvercle	Avec obturateur	
Diamètre de l'obturateur (en mm)	130	
Type de fermeture	Double : provisoire et définitive	
Méthode de fermeture définitive	Exercer un appui fort sur les 11 points de clipsage du couvercle	
Informations imprimées	- Trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage - Informations liées à la conformité	
Étiquette	Étiquette collée comportant les instructions d'utilisation	
Homologation ADR	UN 3291	



FICHE TECHNIQUE

FUT50LOBTP

Fût Pacazur® 50L jaune pour DASRI, couvercle avec obturateur

CODE ARTICLE: 021125 DATE D'EDITION: 06/11/2020 11:30:50

Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134°C pendant une heure (sans couvercle)
Autres caractéristiques techniques	Fût composé d'une cuve et d'un couvercle à assembler avant utilisation en exerçant une pression sur la charnière. Un clic sonore garantit l'assemblage.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Référence du fabricant

PLAZUR

PO50JJ

Pays d'origine

FRANCE

