

## FICHE TECHNIQUE

## LSLITE26G24

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 2,4mm bleue

CODE ARTICLE : 021275

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:43



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

LSLITE26G24

### Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 2,4mm bleue

### Application

- Recueil de micro échantillons de sang capillaire

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

## FICHE TECHNIQUE

## LSLITE26G24

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 2,4mm bleue

CODE ARTICLE : 021275

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:43

### Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

**Carton (nombre de pièces)** 1000

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

### Descriptif du produit

<b>Age/Application</b>	Peau adulte épaisse Glycémie
<b>Version</b>	Aiguille
<b>Matière</b>	- Aiguille/lame : acier inoxydable - Corps : ABS et PEHD
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Diametre (gauge)</b>	26
<b>Profondeur incision (en mm)</b>	2,4
<b>Dimensions (en mm)</b>	52,5x44,8x15
<b>Mode d'utilisation</b>	1- Retirer le capuchon de protection coloré par simple rotation 2- Positionner la lancette contre le site d'incision et actionner le bouton d'activation de la lancette 3- Recueillir l'échantillon de sang 4- Jeter la lancette dans un container DASRI approprié
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile - Irradiation
<b>A usage unique</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	- Lancette activée par bouton pré-chargée - Actionnement en 2 étapes, sans chargement

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	60

## FICHE TECHNIQUE

## LSLITE26G24

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 2,4mm bleue

CODE ARTICLE : 021275

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:43

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	VITREX MEDICAL A/S
<b>Référence du fabricant</b>	376213
<b>Pays d'origine</b>	CHINE