

FICHE TECHNIQUE

LR7652DM

Lame 76x52mm, bords rodés 90°, coins droits 90°, plage dépolie aux 2 extrémités d'une face, Labelians

CODE ARTICLE : 022702

DATE D'EDITION : 06/04/2022 16:10:10




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LR7652DM

Désignation

Lame 76x52mm, bords rodés 90°, coins droits 90°, plage dépolie aux 2 extrémités d'une face, Labelians

Application

- Hématologie
- Cytologie
- Microbiologie

FICHE TECHNIQUE

LR7652DM

Lame 76x52mm, bords rodés 90°, coins droits 90°, plage dépolie aux 2 extrémités d'une face, Labelians

CODE ARTICLE : 022702

DATE D'EDITION : 06/04/2022 16:10:10

Réglementation

- Histologie
 - Application de routine, techniques manuelles
- Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	2500
Minimum de vente (nombre de pièces)	2500

Descriptif du produit

Qualité du verre	Verre sodocalcique extra-blanc
Longueur de la lame (en mm)	76,0 +0,0/-1,0
Largeur de la lame (en mm)	52,0 +0,0/-1,0
Épaisseur de la lame (en mm)	1,1 +/-0,1
Bords	Rodés à 90°
Angles/Coins	Droits à 90°
Plage d'identification	Dépolie aux 2 extrémités sur une face

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

LR7652DM

Lame 76x52mm, bords rodés 90°, coins droits 90°, plage dépolie aux 2 extrémités d'une face, Labelians

CODE ARTICLE : 022702

DATE D'EDITION : 06/04/2022 16:10:10

Nom du fabricant

LABELIANS

Référence du fabricant

LR7652DM

Pays d'origine

CHINE