

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL2000

Sac malaxeur 2L BagLight® PolySilk® 2000 irradié

CODE ARTICLE : 023151

DATE D'EDITION : 28/09/2022 16:00:02




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

SMTSBL2000

Désignation

Sac malaxeur 2L BagLight® PolySilk® 2000 irradié

Application

Homogénéisation des échantillons pour tous les usages en laboratoire Pour tout type d'échantillons et tout type de malaxeur

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL2000

Sac malaxeur 2L BagLight® PolySilk® 2000 irradié

CODE ARTICLE : 023151

DATE D'EDITION : 28/09/2022 16:00:02

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 500

Descriptif du produit

Type	Malaxeur
Matière	Polyéthylène
Volume (en ml)	2000
Volume utile (en ml)	1500
Dimensions : hauteur (en mm)	380
Dimensions : largeur (en mm)	250
Système de fermeture	Sans
Plaque écriture	Non
Filtre	Non
Niveau de stérilité	Irradié/Ionisé
Emballage	Pochette de 25
Température d'utilisation : mini (en °C)	-40
Température d'utilisation : maxi (en °C)	80
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - PolySilk® : complexe polyoléfine - Adapté à tous les échantillons - Peut être congelé - Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC - Compatible avec tout malaxeur de laboratoire

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	120

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL2000

Sac malaxeur 2L BagLight® PolySilk® 2000 irradié

CODE ARTICLE : 023151

DATE D'EDITION : 28/09/2022 16:00:02

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

INTERSCIENCE

Référence du fabricant

132200

Pays d'origine

FRANCE