

## FICHE TECHNIQUE

## PC591025

Tampon-indicateur en comprimés Titriplex® Merck, boîte de 500

CODE ARTICLE : 371570

DATE D'EDITION : 14/02/2019 15:30:02

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PC591025

### Désignation

Tampon-indicateur en comprimés Titriplex® Merck, boîte de 500

### Application

- Détermination de la dureté de l'eau

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	500
<b>Aspect</b>	Solide vert foncé
<b>Odeur</b>	Inodore
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chlorure d'ammonium : <math>\geq 50\%</math>, <math>\leq 100\%</math></li> <li>- Disodium [(N, N'-ethylenediylbis [N-(carboxylatométhyl) glycinato]] (4-)-N, N', O, O', ON, ON'] zincate (2-) : <math>\geq 3\%</math>, <math>&lt; 10\%</math></li> <li>- Hexaméthylènetétramine : <math>\geq 1\%</math>, <math>&lt; 10\%</math></li> <li>- Noir eriochrome T : <math>\geq 0,25\%</math>, <math>&lt; 1\%</math></li> </ul>
<b>Température de stockage</b>	Sans limite
<b>Manipulation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecter les mises-en-garde de l'étiquette</li> <li>- Enlever immédiatement tout vêtement souillé</li> <li>- Protection préventive de la peau</li> <li>- Se laver les mains et le visage après le travail</li> </ul>
<b>Conditions de stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bien fermé</li> <li>- A l'abri de l'humidité</li> </ul>

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## FICHE TECHNIQUE

**PC591025**

Tampon-indicateur en comprimés Titriplex® Merck, boîte de 500

CODE ARTICLE : 371570

DATE D'EDITION : 14/02/2019 15:30:02

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

VWR INTERNATIONAL S.A.S.

**Référence du fournisseur**

1.08430.0500

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE