

FICHE TECHNIQUE

CO598603

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,20µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387236

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:20:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CO598603

Désignation

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,20µm stérile par oxyde éthylène

Application

- Filtration rapide et très pratique de petits volumes d'échantillons aqueux et à base de solvants
- Filtration d'échantillons HPLC, GC
- Préparation d'échantillons UHPLC (chromatographie liquide ultra rapide) LC-MS (chromatographie liquide couplée spectrométrie de

FICHE TECHNIQUE

CO598603

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,20µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387236

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:20:04

Conditionnement

masse), IC (chromatographie ionique)
- Filtration stérilisante, élimination de particules
- Filtration de solvants organiques non dilués

Carton (nombre de pièces) 50**Minimum de vente (nombre de pièces)** 50

Descriptif du produit

Matière de la membrane	Polyamide, Nylon - NY
Matière du corps	Polypropylène
Diamètre de la membrane (en mm)	25
Diamètre des pores (en µm)	0,200
Couleur	Blanc
Niveau de stérilité	Stérile par oxyde d'éthylène
Gamme de pH	3 à 14
Connexion en sortie	Male Luer Slip

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

SARTORIUS FRANCE SAS

FICHE TECHNIQUE

CO598603

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,20µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387236

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:20:04

Référence du fournisseur

17845-----ACK

Pays d'origine

ALLEMAGNE