

FICHE TECHNIQUE

16555K

Filtre seringue Minisart® en acétate de cellulose d.26mm porosité 0,45µm stérile par oxyde éthylène sortie Luer Lock

CODE ARTICLE : 861098

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:36:53



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

16555K

Désignation

Filtre seringue Minisart® en acétate de cellulose d.26mm porosité 0,45µm stérile par oxyde éthylène sortie Luer Lock

Application

- Nettoyage d'échantillons, élimination de particules, filtration stérilisante
- Filtration rapide et fiable de petits et moyens volumes
- Analyse des protéines, d'échantillons avec des biomolécules et

FICHE TECHNIQUE

16555K

Filtre seringue Minisart® en acétate de cellulose d.26mm porosité 0,45µm stérile par oxyde éthylène sortie Luer Lock

CODE ARTICLE : 861098

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:36:53

Réglementation

solutions tampon

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 50**Minimum de vente (nombre de pièces)** 50

Descriptif du produit

| | |
|---------------------------------|--|
| Type de Minisart® | Minisart® NML |
| Matière de la membrane | Cellulose acétate sans surfactant - SFCA |
| Matière du corps | MBS |
| Diamètre de la membrane (en mm) | 28 |
| Diamètre des pores (en µm) | 0,450 |
| Couleur | Jaune |
| Niveau de stérilité | Stérile par oxyde d'éthylène |
| Gamme de pH | 4 à 8 |
| Connexion en sortie | Male Luer Lock |
| Autoclavable | Oui |

Traçabilité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Oui |
| Durée de vie (en mois) | 36 |

FICHE TECHNIQUE

16555K

Filtre seringue Minisart® en acétate de cellulose d.26mm porosité 0,45µm stérile par oxyde éthylène sortie Luer Lock

CODE ARTICLE : 861098

DATE D'EDITION : 11/07/2018 16:36:53

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

SARTORIUS FRANCE SAS

Référence du fournisseur

16555-----K à l'unité

Pays d'origine

ALLEMAGNE