



Classeur d'archivage pour lames et blocs d'inclusion

Optimisez et organisez
votre espace d'archivage



DOCLASMETAL-2016/03



Pour les laboratoires publics
Tel. : 01 64 45 42 42
Email : serviceclient@cml.fr



Pour les laboratoires privés
Tél. : 0 970 808 921
Email : serviceclient@elvetec.fr



www.cmlid.fr

Classeur d'archivage pour lames et blocs d'inclusion

Le système est constitué d'unités métalliques modulaires très résistantes. De nombreuses combinaisons sont possibles pour s'adapter aux besoins et à la croissance de votre laboratoire.

CLASSEUR EN MÉTAL AVEC 13 TIROIRS EN ABS

Les parois du classeur sont en métal recouvert d'une peinture parfaitement durable. Les tiroirs sont en ABS (matériau résistant et léger) : pas de problème d'oxydation.

CLASSEUR :

2 capacités de stockage :

- 5 500 lames 26x76mm* : réf. CLASLAME
- 1 450 blocs d'inclusion* : réf. CLASBLOC

Dimensions : L.48xP.48xH.14cm

TIROIRS :

- **Compartmentés** : les lames et blocs d'inclusion sont maintenus à la verticale

- **Entièrement configurables**, un tiroir peut contenir :

- soit une rangée de lames 26x76mm
- soit deux rangées de blocs d'inclusion

soit 420 lames 26x76mm* ou 110 blocs d'inclusion* par tiroir.



Réf. CLASLAME



Réf. CLASBLOC

* Information donnée à titre indicatif ; la capacité dépend de l'épaisseur finale de la lame (lame + échantillon + lamelle) ou du bloc d'inclusion (cassette + paraffine).

AUTRES COMPOSANTS

LES FAÇADES DE TIROIRS EN COULEURS :

INTERCHANGEABLES pour une meilleure gestion de l'archivage. Vendues par 13.

- Réf. **CLASFAC02** - Coloris blanc
- Réf. **CLASFAC04** - Coloris vert
- Réf. **CLASFAC05** - Coloris jaune
- Réf. **CLASFAC06** - Coloris bleu
- Réf. **CLASFAC11** - Coloris orange
- Réf. **CLASFAC13** - Coloris rouge
- Réf. **CLASFAC14** - Coloris violet
- Réf. **CLASFAC99** - Coloris panachés



LE COUVERCLE EN MÉTAL :

Réf. **CLASTOP**

Lorsque les classeurs sont empilés**, le couvercle permet de recouvrir le classeur supérieur.

Dimensions : L.48xP.48xH.2,5cm



LE SOCLE EN MÉTAL :

Réf. **CLASSOCLE**

Lorsque les classeurs sont empilés**, le socle se positionne en-dessous du classeur inférieur.

Dimensions : L.48xP.48xH.8cm



EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE **

- 10 classeurs :
réf. **CLASLAME** et/ou **CLASBLOC**
- 1 socle : réf. **CLASSOCLE**
- 1 couvercle : réf. **CLASTOP**
- 10 lots de 13 façades coloris panachés
réf. **CLASFAC99**



** Pour des raisons de sécurité, de poids et d'accessibilité, il est recommandé de ne pas empiler plus de 10 classeurs en hauteur.



Nos équipes sont à votre disposition
et à votre écoute pour toute demande

elvetec

▶ Pour les laboratoires privés
Tél. : 0 970 808 921
Email : serviceclient@elvetec.fr

▶ Service Maintenance
et Métrologie
Tél. : 0 970 809 435
Email : hotlinesav@elvetec.fr

 **CML**

▶ Pour les laboratoires publics
Tél. : 01 64 45 42 42
Email : serviceclient@cml.fr

▶ Pour les distributeurs,
industriels ou utilisateurs
de nos produits à l'étranger

Maghreb, Afrique, Moyen-Orient
Tél. : +33(0)1 64 45 42 05
Email : export@cml.fr

Dom Tom, Asie, Océanie
Tél. : +33(0)1 64 45 42 14
Email : export@cml.fr

Europe
Tél. : +33(0)1 64 45 42 12
Email : export@cml.fr

▶ Pour les revendeurs
Tél. : 01 64 45 42 12
Email : export@cml.fr

www.cmlid.fr



ELVETEC
ZAC Satolas Green
Pusignan
F - 69881 MEYZIEU Cedex

CML
1, rue des Palis
BP 30
F - 77792 NEMOURS Cedex

 **CML**

 **elvetec**

 **CEB**

Groupe
 **CML-ID**
International Development
Partners Chain