

Page: 1/7

Révision nr: 6 Date: 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche: 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : Fixateur Fluo-RAL

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

: Dispositif médical de diagnostic in vitro.

Réservé à un usage professionnel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

: RAL DIAGNOSTICS Identification de la société Site Montesquieu

33650 MARTILLAC FRANCE

Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA: +33 (0) 1 45 42 59 59

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

: Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) • Dangers pour l'environnement

- H412

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

· Mention d'avertissement : Aucun(e).

 Mention de danger : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

- Considérations relatives à l'élimination

: P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou

internationale.

2.3. Autres dangers

: Aucun dans des conditions normales. **Autres dangers**

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Substance / Préparation : Préparation.

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

n° EINECS Nom de la substance n° CAS Classification Valeur(s) Index CE REACH Not CLP Eye Dam. 1;H318 76-03-9 200-927-2 607-004-00-7 acide trichloroacétique < 1

Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 2 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins

• Inhalation : En cas de malaise consulter un médecin.

• Contact avec la peau : Consulter un médecin si des indispositions se développent.

Contact avec les yeux
 Rincer à l'eau. Consulter un médecin si des indispositions se développent.
 Ingestion
 Rincer la bouche. Consulter un médecin si des indispositions se développent.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

• Inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.

• Contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions

normales d'utilisation.

• Contact avec les yeux : Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions

normales d'utilisation.

• Ingestion : Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré. Aucun signe ou symptôme

significatif ne permet de supposer une nocivité quelconque à la suite d'une ingestion du

produ

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Poudre. Dioxyde de carbone. Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies

avoisinants

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun danger significatif.

5.3. Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Ininflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection

respiratoire.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions pour les personnes : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour l'environnement : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans

les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Mesures après fuite / épandage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 3 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation: Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver les mains

et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de guitter le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Non applicable.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Aucune donnée disponible.

8.2. Contrôle de l'exposition

Protection individuelle





• Protection respiratoire : Non requis.

• Protection des mains : Gants. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la

Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.

En cas d'immersion: Matière : caoutchouc nitrile. Epaisseur minimum: 0.10 mm. Temps de pénétration:

Non testé.

Matériel proposé : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).

En cas d'éclaboussures: Matière : caoutchouc nitrile. Epaisseur minimum: 0.10 mm. Temps de pénétration:

Non testé.

Matériel proposé : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).

Source des données: Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium, Tel. +32 (0)2 528 74 00, e-mail:

info@ansell.eu.

• Protection de la peau : Porter un équipement de protection adéquat. Choisir une protection corporelle en relation

avec la dangerosité du produit, de sa concentration et des quantités utilisées en fonction du

poste de travail.

• Protection des yeux : Lunettes de sécurité. Utiliser un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon

normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) ou EN 166(EU).

• Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Hygiène industrielle : Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de

tout endroit où il y a risque d'exposition.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 4 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

Etat physique : Liquide. **Couleur** : Incolore.

9.1.b. Odeur

Aucune donnée disponible.

9.1.c. Seuil olfactif

Aucune donnée disponible.

9.1.d. pH

pH : <2

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation

Aucune donnée disponible.

9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

Aucune donnée disponible.

9.1.g. Point d'éclair

Point d'éclair [°C] : >100

9.1.h. Taux d'évaporation

Aucune donnée disponible.

9.1.i. Inflammabilité

Aucune donnée disponible.

9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

Aucune donnée disponible.

9.1.k. Pression de vapeur

Aucune donnée disponible.

9.1.I. Densité de vapeur

Aucune donnée disponible.

9.1.m. Densité relative

Densité : 1.000 - 1.005

9.1.n. Solubilité

Aucune donnée disponible.

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau

Aucune donnée disponible.

9.1.p. Température d'auto-inflammabilité

Aucune donnée disponible.

9.1.q. Température de décomposition

Aucune donnée disponible.

9.1.r. Viscosité

Aucune donnée disponible.

9.1.s. Propriétés explosives

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 5 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Aucune donnée disponible.

9.1.t. Propriétés comburantes

Aucune donnée disponible.

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité physico-chimique : Stable dans les conditions normales de température et de pression.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible.

10.4. Conditions à éviter

Aucune donnée disponible.

10.5. Matières à éviter

Aucune donnée disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Sur les ingrédients

acide trichloroacétique : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 3320

Sources des données utilisées : ESIS

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Aucune donnée disponible.
 Lésions oculaires graves/irritation : Aucune donnée disponible.

• Sensibilisation respiratoire ou

cutanée

oculaire

: Aucune donnée disponible.

• Mutagénicité sur les cellules

germinales

: Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité
 Toxicité pour la reproduction
 Toxicité spécifique pour certains
 Aucune donnée disponible.
 Aucune donnée disponible.

organes cibles — exposition unique • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

: Aucune donnée disponible.

Danger par aspiration
 Effets potentiels sur la santé
 Signes et symptomes d'une
 Aucune donnée disponible.
 Aucune donnée disponible.
 Aucune donnée disponible.

exposition

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 6 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 11. Informations toxicologiques (suite)

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Sur les ingrédients

acide trichloroacétique : CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Primephales promelas : 2000

: CL50-48 Hrs - Daphnia magna [mg/l] : 1460 - 2000

: CL50-24 Hrs - Daphnia magna [mg/l]: 110

: CE50-72 Hrs - Algae [mg/l] : 3250

12.2. Persistance - dégradabilité

Sur les ingrédients

acide trichloroacétique : Biodégradation [%] : 5

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination des déchets : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

• No ONU : Non réglementé.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

• Désignation officielle de transport : Non réglementé.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Etiquette(s) de danger
 Classe
 I.D. n°:
 Non réglementé.
 Non réglementé.
 Non réglementé.
 Non réglementé.
 Non réglementé.

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage ADR
 Groupe d'emballage IMO
 Non réglementé.
 Groupe d'emballage IATA
 Non réglementé.

14.5. Dangers pour l'environnement

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr



Page : 7 / 7

Révision nr : 6

Date : 25 / 4 / 2016

Remplace la fiche : 23 / 5 / 2014

Fixateur Fluo-RAL

362115

SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)

• IMDG-Pollution marine : Non réglementé.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures d'urgence en cas d'accident

• Code IMO-IMDG : FS : Non réglementé.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16. Autres informations

Texte phrases H des substances : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long

terme.

Révision : 6

Date d'impression : 25 / 4 / 2016

Autres données : Produit destiné à un usage exclusivement professionnel.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÉGLEMENT (CE) N° 453/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel: +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax: +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr