



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Date: 11.06.2011  
Division/Dept. EQ-R Safety Data  
Care of: Carlos Nussbaum  
Phone: +49615172-2775  
Fax: +49615172-90775  
E-Mail: carlos.nussbaum@merck.de

Code produit 110023

Nom du produit Test Acide ascorbique Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 50 -  
100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l Merckoquant®

Ce produit n'est pas une substance dangereuse et elle ne contient pas d'ingrédients dangereux, pas de substances avec des valeurs limites d'exposition communautaires au poste de travail ni de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités supérieures à leurs valeurs limites respectives de déclaration. Donc une fiche de données de sécurité n'est pas exigée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) et dans ce cas aucune n'est disponible.

Les informations ont été générées par EDP et elles ne portent pas de signature.

---

### Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt  
PO-Box · 64271 Darmstadt  
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000  
www.merck.de

Partnership limited by shares  
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164  
Registered Office: Darmstadt  
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :  
Karl-Ludwig Kley (Chairman),  
Michael Becker, Kai Beckmann, Stefan Oschmann,  
Bernd Reckmann, Matthias Zachert