



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Date: 22.03.2012  
Division/Dept. EQ-R Safety Data  
Care of: Carlos Nussbaum  
Phone: +49615172-2775  
Fax: +49615172-90775  
E-Mail: carlos.nussbaum@merckgroup.com

Code produit 110019

Nom du produit Test Sulfates Méthode colorimétrique avec bandelettes-test (4 zones de réaction) 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> Merckoquant®

Ce produit n'est pas une substance dangereuse et elle ne contient pas d'ingrédients dangereux, pas de substances avec des valeurs limites d'exposition communautaires au poste de travail ni de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités supérieures à leurs valeurs limites respectives de déclaration. Donc une fiche de données de sécurité n'est pas exigée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) et dans ce cas aucune n'est disponible.

Les informations ont été générées par EDP et elles ne portent pas de signature.

---

### Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt  
PO-Box · 64271 Darmstadt  
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000  
www.merck.de

Partnership limited by shares  
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164  
Registered Office: Darmstadt  
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :  
Karl-Ludwig Kley (Chairman),  
Kai Beckmann, Stefan Oschmann, Bernd  
Reckmann, Matthias Zachert