



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Date: 11.06.2011
Division/Dept. EQ-R Safety Data
Care of: Carlos Nussbaum
Phone: +49615172-2775
Fax: +49615172-90775
E-Mail: carlos.nussbaum@merck.de

Code produit 109540

Nom du produit Bandelettes indicatrices de pH
pH 0 - 2,5
Indicateur spécial ne déteignant pas pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.3 - 1.6 - 1.9 - 2.2 -
2.5

Ce produit n'est pas une substance dangereuse et elle ne contient pas d'ingrédients dangereux, pas de substances avec des valeurs limites d'exposition communautaires au poste de travail ni de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités supérieures à leurs valeurs limites respectives de déclaration. Donc une fiche de données de sécurité n'est pas exigée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) et dans ce cas aucune n'est disponible.

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt
PO-Box · 64271 Darmstadt
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000
www.merck.de

Partnership limited by shares
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :
Karl-Ludwig Kley (Chairman),
Michael Becker, Kai Beckmann, Stefan Oschmann,
Bernd Reckmann, Matthias Zachert



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Les informations ont été générées par EDP et elles ne portent pas de signature.

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt
PO-Box · 64271 Darmstadt
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000
www.merck.de

Partnership limited by shares
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :
Karl-Ludwig Kley (Chairman),
Michael Becker, Kai Beckmann, Stefan Oschmann,
Bernd Reckmann, Matthias Zachert